

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SEAT Ibiza 5P



	1.0 75 CV	1.2 TSI 90 CV	1.0 Eco TSI 95 CV
MOTOR			
Tipo	3 Cilindros - 12v	4 Cilindros - 16v	3 Cilindros - 12v
Cilindrada(cc)	999	1197	999
Diámetro x carrera (mm)	74,5 x 76,4	71 x 75,6	74,5 x 76,4
Ratio de compresión	10,5		
Potencia máxima (CV/kW/rpm)	75/55/6200	90/66/4400-5400	95/70/5000-5500
Par máximo (Nm/rpm)	95/3000-4300	160/1400-3500	160/1500-3500
Alimentación	Inyección multipunto	TSI Inyección Directa	
Encendido	Electrónico controlado por mapa de características		
Combustible	Gasolina sin plomo 95		
Control de emisiones	EU6		
Alternador (A)	110		
Batería (Ah)	59	36-44-51-60	59
PRESTACIONES			
Velocidad máxima (Km/h)	172	184	187
Aceleración 0-100 km/h (s)	14,3	10,7	10,4
EMISIONES			
CO2 ponderado (g/km)	108	116	97
CONSUMOS			
Ponderado (l/100 Km)	4,8	4,9	4,2
TRANSMISION			
Caja de cambios:	Manual 5 v con sistema Start-Stop	Manual 5 v con sistema Start-Stop	Manual 5 v con sistema Start-Stop
I	3,643	3,769	3,769
II	1,955	1,955	1,955
III	1	1,281	1,281
IV	0,959	0,927	0,927
V	0,796	0,740	0,740
R	3,616	3,181	3,181
Grupo reducción	4,812 (1)	3,625 (1)	3,625 (1)
Velocidad 1000 rpm en IV/V (km/h)	23,9/28,8	32,8/41,1	32,7/41,0
CHASIS			
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos, con barra estabilizadora		
Suspensión trasera	Eje semirígido, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos		
Dirección, tipo	C-EPS (Servodirección eléctrica)		
Diámetro giro entre paredes (m)	10		
Frenos, tipo	ABS, XDS (Serie FR / Cupra)		
Frenos delanteros / traseros (mm)	Frenos delanteros ventilados / frenos de tambor en la trasera	Frenos delanteros ventilados / frenos de tambor en la trasera	Frenos delanteros ventilados / frenos de tambor en la trasera
Frenos delanteros (mm)	256 x 22	256 x 22	256 x 22
Frenos traseros (mm)	200 x 40	200 x 40 230 x 9	200 x 40 230 x 9
Llantas (")	14" - 15" - 16"	14" - 15" - 16" - 17"	14" - 15" - 16" - 17"
Neumáticos	175/70 R14 - 185/60 R15 - 215/45 R16	175/70 R14 - 185/60 R15 - 215/45 R16 - 215/40 R17	
CARROCERIA			
Tipo	5 puertas		
Longitud/anchura/altura (mm)	4061/1693/1445 (FR: 4082/1693/1441)		
Batalla (mm)	2469		
Via delantera/trasera (mm)	1465/1457 (FR: 1449/1441)		
Capacidad maletero (l)	292		
Capacidad depósito (l)	45		
PESOS			
Peso en orden de marcha (kg)	1049	1089	1095
Peso máximo admisible (kg)	1540	1580	1590

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SEAT Ibiza 5P



	1.0 Eco TSI 110 CV	1.0 Eco TSI 110 CV DSG	1.4 Eco TSI ACT 150 CV
MOTOR			
Tipo	3 Cilindros - 12v		4 Cilindros - 16v
Cilindrada(cc)	999		1395
Diámetro x carrera (mm)	74,5 x 76,4		74,5 x 80
Ratio de compresión	10,5		10
Potencia máxima (CV/kW/rpm)	110/81/5000-5500		150/110/5000-6000
Par máximo (Nm/rpm)	200/2000-3500		250/1500-3500
Alimentación	TSI Inyección Directa		
Encendido	Electrónico controlado por mapa de características		
Combustible	Gasolina sin plomo 95		
Control de emisiones	EU6		
Alternador (A)	110		
Batería (Ah)	59		
PRESTACIONES			
Velocidad máxima (Km/h)	197		220
Aceleración 0-100 km/h (s)	9,2	9,3	7,6
EMISIONES			
CO2 ponderado (g/km)	99	102	110
CONSUMOS			
Ponderado (l/100 Km)	4,3	4,4	4,8
TRANSMISION			
Caja de cambios:	Manual 6 v con sistema Start-Stop	Automática 7 v con sistema Start-Stop	Manual 6 v con sistema Start-Stop
I	3,769	3,765	3,769
II	1,955	2,273	2,087
III	1,281	1,531	1,469
IV	0,973	1,122	1,088
V	0,778	1,176	1,108
VI	0,646	0,951	0,912
VII	-	0,795	-
R	3,181	4,167	4,549
Grupo reducción	3,625 (1)	4,438 (1) / 3,227 (2) / 4,176(3)	3,450 (1) / 2,760 (2)
Velocidad 1000 rpm en IV/V/VI/VII (km/h)	31,3/39,1/47,1	22,2/29,1/35,9/43,0	29,4/36,1/43,9
CHASIS			
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos, con barra estabilizadora		
Suspensión trasera	Eje semirígido, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos		
Dirección, tipo	C-EPS (Servodirección eléctrica)		
Diámetro giro entre paredes (m)	10		
Frenos, tipo	ABS, XDS (Serie FR / Cupra)		
Frenos delanteros / traseros (mm)	Frenos delanteros ventilados / frenos de disco en eje trasero	Frenos delanteros ventilados / frenos de disco en eje trasero	Frenos delanteros ventilados / frenos de disco en eje trasero
Frenos delanteros (mm)	288x25	288x25	288 x 25 (opc. Color rojo)
Frenos traseros (mm)	230x9	230x9	230 x 9 (opc. Color rojo)
Llantas (")	15" - 16" - 17"	15" - 16" - 17"	16" - 17"
Neumáticos	185/60 R15 - 215/45 R16 - 215/40 R17		215/45 R16 - 215/40 R17
CARROCERIA			
Tipo	5 puertas		
Longitud/anchura/altura (mm)	4061/1693/1445 (FR: 4082/1693/1441)		
Batalla (mm)	2469		
Via delantera/trasera (mm)	1465/1457 (FR: 1449/1441)		
Capacidad maletero (l)	292		
Capacidad depósito (l)	45		
PESOS			
Peso en orden de marcha (kg)	1109	1140	1143
Peso máximo admisible (kg)	1600	1630	1630

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SEAT Ibiza 5P



	1.4 TDI CR 75 CV	1.4 TDI CR 90 CV	1.4 TDI CR 90 CV DSG	1.4 TDI CR 105 CV
MOTOR				
Tipo	3 Cilindros - 4v			
Cilindrada(cc)	1422			
Díámetro x carrera (mm)	79,5 / 95,5			
Ratio de compresión	16,2			
Potencia máxima (CV/kW/rpm)	75/55/3500	90/66/3500	90/66/3500	105/77/3500
Par máximo (Nm/rpm)	210/1750-2000	230/1750-2500		
Alimentación	Inyección directa de conducto común			
Combustible	Diesel			
Control de emisiones	EU6			
Alternador (A)	110		140	
Batería (Ah)	68			
PRESTACIONES				
Velocidad máxima (Km/h)	173	182	182	192
Aceleración 0-100 km/h (s)	13,0	10,9	10,9	9,9
EMISIONES				
CO2 ponderado (g/km)	88	93	97	95
CONSUMOS				
Ponderado (l/100 Km)	3,4	3,6	3,7	3,6
TRANSMISION				
Caja de cambios:	Manual 5 v con sistema Start-Stop	Manual 5 v con sistema Start-Stop	Automática 7 v con sistema Start-Stop	Manual 5 v con sistema Start-Stop
I	3,778	3,778	3,500	3,778
II	1,944	1,944	2,087	1,944
III	1,185	1,185	1,343	1,185
IV	0,816	0,816	0,933	0,816
V	0,625	0,625	0,974	0,625
VI	-	-	0,778	-
VII	-	-	0,653	-
R	3,600	3,600	3,721	3,600
Grupo reducción	3,389 (1)	3,389 (1)	4,438 (1) / 3,227 (2) / 4,176(3)	3,389 (1)
Velocidad 1000 rpm en IV/V/VI/VII (km/h)	39,9/52,1	39,9/52,1	26,6/35,1/44,0/52,4	39,9/52,1
CHASIS				
Suspensión delantera	Independiente tipo McPherson, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos, con barra estabilizadora			
Suspensión trasera	Eje semirígido, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos			
Dirección, tipo	C-EPS (Servodirección eléctrica)			
Díámetro giro entre paredes (m)	10			
Frenos, tipo	ABS, XDS (Serie FR / Cupra)			
Frenos delanteros / traseros (mm)	Frenos delanteros ventilados / frenos de tambor en eje trasero	Frenos delanteros ventilados / frenos de tambor en eje trasero	Frenos delanteros ventilados / frenos de tambor en eje trasero	Frenos delanteros ventilados / frenos de disco en eje trasero
Frenos delanteros (mm)	256 x 22	256 x 22	256 x 22	288 x 25
Frenos traseros (mm)	200 x 40	200 x 40 230 x 9	200 x 40 230 x 9	230 x 9
Llantas (°)	15°	14° - 15° - 16° - 17°	14° - 15° - 16° - 17°	15° - 16° - 17°
Neumáticos	185/60 R15	175/70 R14 - 185/60 R15 - 215/45 R16 - 215/40 R17		185/60 R15 - 215/45 R16 - 215/40 R17
CARROCERIA				
Tipo	5 puertas			
Longitud/anchura/altura (mm)	4061/1693/1445 (FR: 4082/1693/1441)			
Batalla (mm)	2469			
Via delantera/trasera (mm)	1465/1457 (FR: 1449/1441)			
Capacidad maletero (l)	292			
Capacidad depósito (l)	45			
PESOS				
Peso en orden de marcha (kg)	1155	1155	1165	1161
Peso máximo admisible (kg)	1630	1640	1670	1650